

P133-2S

P133-1R

P133-1S

P133-2R

FÖRKLARINGAR

VENTILATION

- TD YTTENVÄGGSGALLER
- TD1 TALLRIKSVENTIL
- FD FRÄNLÖFTSDÖR
- FA SPISFLÄKT
- F7 FRÄNLÖFTSKANAL, SPIRALFÄLSÄD
- F8 FRÄNLÖFTSKANAL, SPIRALFÄLSÄD, VÄRMEISOL.

SANITET

- KV1 KALLVATTEN KOPPARÖR SMS 1890 SERIE 2
- VM1 VÄRMVATTEN KOPPARÖR SMS 1890 SERIE 2
- KV2 KALLVATTEN KOPPARÖR FÄBRIKSISOLERADE SMS 1891
- VM2 VÄRMVATTEN KOPPARÖR FÄBRIKSISOLERADE SMS 1891
- KV3 KALLVATTEN PEL-RÖR NT10 SMS 1775
- S1 SPILLVATTEN NORMALDRÖP SMS 2700 - 2734
- S2 SPILLVATTEN PVC SMS 2519 - 2521
- S3 SPILLVATTEN KOPPARÖR SMS 1890 SERIE 2, ALT. PVC
- VM3 VÄRMVATTENBEREDARE MED VATTENVÄTARE (VM)

KOPPLINGSLEDNINGAR

- TVATTSTALL (TS)
- VATTENKLOSETT (VK)
- DISKBANK (DB)
- DUSCH (BL)
- BADKAR (BK)
- VATTENUTKASTARE (VUK)
- VATTBÄNK (VB)
- TÄPPVENTIL (TV)
- PROPPNING FÖR DISKMASKIN (PR)
- ANGIVNA DIM. PÅ KALL- OCH VÄRMVATTEN AVSER YTERDIAMETER

ANSLUTNINGSLEDNINGAR BOTTENVÄNING

- TVATTSTALL (TS)
- DISKBANK (DB)
- GOLVBRUNN (B)
- VATTENKLOSETT (VK)
- S1-75
- S1-75
- S1-75
- S1-100

ANSLUTNINGSLEDNINGAR ÖVERVÄNING

- TVATTSTALL (TS)
- DISKBANK (DB)
- GOLVBRUNN (B)
- VATTENKLOSETT (VK)
- S2-60
- S2-70
- S2-70
- S2-100
- S3-22

KALL- OCH VÄRMVATTENLEDNINGAR ÄR BEGRÄNDA ENLIGT SCHABLONEN BECKENAT. VATTENTRYCK I FÖRBINDELSPUNKTEN 35 m H<sub>2</sub>O, P<sub>0</sub> BERÄKN.

SANITÄRT FLÖDE I SERVICELEDNING

- SPILLVATTEN 1,6 l/s
- KALLVATTEN 0,8 l/s

I ÖVRIGT HÄNVISSAS TILL BESKRIVNING OCH MATERIALFÖRTECKNING I V. YTTRE RÖRNET, TÖMT, GOLVBRUNN OCH PÅSLUGER. PÅ SERVICE RÖR. PROJEKTORENS HÄNVISSAS BETRÄFFANDE VENTILATIONSHVÄR, SE

SVENSKA RIKSBYGGEN

PROJEKTERINGSKONTORET I GÖTEBORG  
INSTALLATIONSSEKTIONEN  
MÅSTUGSTERRASSEN 1 TEL 031/42 04 00  
BOX 31000 400 32 GÖTEBORG

ALE KOMMUN

ÖVERSTEGÅRDEN  
NÖDINGE G  
RADHUS  
P133-1, 2 R+S BOTTENPLAN  
VENTILATION OCH SANITET

|           |                                           |             |          |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|----------|
| C. 2      | INKLÄDNAD, VENT.                          | J. A        | 76 07 26 |
| B. 3      | VM FLYVTAD, AV+25 UTGÅR, DIM. F7 F8 ÄNDR. | L. A        | 76 03 08 |
| REV. ANT. | RENDERING AVSEER                          | SIG. BÄTTEN |          |

